

IDENTIFICATION DE LA FOURNITURE / IDENTIFICATION OF COMPONENT	
Désignation <i>Identity</i>	BOITE D'ACCESSOIRES ACCESSORY GEARBOX
Référence / P/N	70BM011720
N° de série / S/N	924
Fabricant / Manufacturer	TURBOMECA
Type de moteur / Engine Type	ARRIEL 2

Cette fiche est affectée à tout module ou composant à vie-limité ou potentiel pouvant être échangé par l'utilisateur. Elle doit accompagner la fourniture dans tous ses mouvements et est remplacée si nécessaire lors du retour de celle-ci chez l'industriel (ou Réparateur Agréé TURBOMECA). Elle doit être insérée dans le livret du moteur sur lequel la fourniture est installée.

*This card is used for any module or item with limited life or T.B.O. which can be exchanged by the operator. It must accompany the component in all its movements, and will be replaced if necessary when the component is returned to the manufacturer (or to an Approved TURBOMECA Overhaul Facility).*

*This card should be inserted in the engine log book on which the component is installed.*

TRAVAUX EFFECTUES WORKS CARRIED OUT	RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS / REMARKS				STOCKAGE storage
SYSTEMATIC ACTIONS UP TO & INCLUDING VP600H INSPECTION <<41teeth gear vibratory inspection performed (refer LS2892/13/ARRIEL2). W/O 4018478 REFERS.	Torque conformation box	S/N 1953B	Torque homgeneisation resistance		/
	Power shaft	S/N 539AD/03	Ra= 8.23	Rb= 5.83	
	Manufacture adj (JF)	0.08 mm	Code binaire 1100000	Code binaire 1000100	
	CONTROLE JEU MONTAGE (COUPLE CONIQUE) Check adjustment assembly (Bevel Gear)		JM/Adj Not recorded	Date 04 NOV 2013	
			TSN 4947		

DISPONIBILITE / AVAILABLE LIFE	
MODULE - PIECES A VIE LIMITE / Life limited parts	- PIECES A LIMITE D'UTILISATION / Usage limited parts
Suivant manuel de maintenance : According Maintenance manual : X292N44502	Lettre Service : Service Letter : 2162-02-AR2C-11

POTENTIEL CALENDRAIRE TIME FOR THE CALENDAR LIMIT	DATE 1ère MISE EN SERVICE DATE FOR FIRST ENTRY INTO SERVICE	DATE LIMITE D'UTILISATION LIMITED DATE FOR USAGE
15 Years / ans	17 AUG 2009	17 AUG 2024

FONCTIONNEMENT A LA LIVRAISON / LIFE USED AT TIME OF DELIVERY							
MODULE	POTENTIEL TBO	HEURES NEUF HOURS NEW	HEURES depuis révision HOURS since overhaul	Disponibilité en heures Remaining hours	Disponibilité en cycles Remaining cycles	Disponibilité Taux d'utilisation Remaining usage rate	Disponibilité Point Endofluage Remaining creep
	3,500	3,261	1,444	2,056	/	/	/

PIECES PARTS	R	DESIGNATION IDENTITY	REFERENCE P/N	N° Série S/N	Heures de fct. Total Total run hours	Disponibilité en heures Remaining hours	Cycles eff. Total Total cycles carried out	Disponibilité en cycles Remaining cycles	Endofluage total Total creep damage
Pièces à vie-limité Life limited parts	1	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/	/	/	/	/	/	/	/

Pièces à limite d'utilisation Usage limited parts	6	/	/	/	/	/	/	/	/
	7	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/
	11	/	/	/	/	/	/	/	/
	12	/	/	/	/	/	/	/	/
	13	/	/	/	/	/	/	/	/
	14	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	/	/	/	/	/	/	/	/
	17	/	/	/	/	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/

**ETAT DES MODIFICATIONS ET SERVICE BULLETINS APPLIQUES AU MODULE A LA LIVRAISON**  
**MODIFICATIONS AND SERVICE BULLETINS**

MODIF	SERVICE BULLETINS	MODIF	SERVICE BULLETINS	MODIF	SERVICE BULLETINS	MODIF	SERVICE BULLETINS	MODIF	SERVICE BULLETINS	MODIF	SERVICE BULLETINS
34	292 72 2034	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	292 72 2041	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	292 72 2061	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	292 72 2068	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
75	292 72 2075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	292 72 2078	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	292 72 2081	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
122	292 72 2122	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
154	292 72 2154	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**ETAT DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE APPLIQUEES A LA LIVRAISON**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVES APPLIED AT TIME OF DELIVERY**

N° CN / AD DGAC / EASA	AD FAA	Local AD	A / NA	N° CN / AD DGAC / EASA	AD FAA	Local AD	A / NA	N° CN / AD DGAC / EASA	AD FAA	Local AD	A / NA
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**HEURES ET CYCLES REALISES AU BANC D'ESSAI MAIS NON PRIS EN COMPTE DANS L'ETAT DE DISPONIBILITE EN ACCORD AVEC LE CCT 6100 ou RTC.**

*HOURS AND CYCLES RUNNED ON TEST BENCH BUT NOT COUNTED IN THE AVAILABILITY STATUS IN ACCORDANCE WITH CCT 6100 or CTB.*

HEURES HOURS	10H50		HEURES HOURS			HEURES HOURS		
CYCLES	GN GG	N/A TL FT	CYCLES	GN GG	N/A TL FT	CYCLES	GN GG	N/A TL FT
HEURES HOURS			HEURES HOURS			HEURES HOURS		
CYCLES	GN GG	N/A TL FT	CYCLES	GN GG	N/A TL FT	CYCLES	GN GG	N/A TL FT

Le signataire certifie que cette fourniture a été construite ou révisée conformément aux règles, a satisfait aux épreuves de réception et peut-être mise en service sous réserve du respect des consignes des Manuels agréés. SI CETTE FOURNITURE A SUBI UN ACCIDENT, ELLE DOIT ETRE INSPECTEE ET RECEPTIONNEE PAR UN CENTRE AGREE PAR TURBOMECA AVANT D'ETRE REMISE EN SERVICE. L'utilisateur est averti que l'utilisation en service d'un moteur - ou un composant - qui a subi un accident et n'a pas été inspecté et réceptionné par un centre agréé par TURBOMECA engage sa propre responsabilité.

The undersign certifies that the component described above has been manufactured or overhauled in accordance with applicable regulations, has completed all required acceptance testing and is approved for use in accordance with applicable operating and maintenance instructions. IF THIS COMPONENT HAS BEEN INVOLVED IN AN ACCIDENT, IT SHOULD BE INSPECTED AND APPROVED BY AN APPROVED TURBOMECA OVERHAUL FACILITY BEFORE RETURNING IT TO SERVICE. Operators are warned that placing an engine - or a component - into service that has been involved in an accident and has not subsequently been inspected and approved for return to service by an approved TURBOMECA overhaul facility is done strictly at the risk of the owner / operator.

**L'Industriel / Réparateur agréé**  
*The Manufacturer / Approved overhaul facility*

Date - Signature - Tampon / Stamp

29 JAN 2014

TMUK QC4

**Contrôle Habilité**  
*Authorized Approval*

Date - Signature - Tampon / Stamp

29 JAN 2014



IDENTIFICATION DE LA FOURNITURE / IDENTIFICATION OF COMPONENT	
Désignation / Identity	BOITE D'ACCESSOIRES / ACCESSORY GEARBOX
Référence / P/N	70BM011720
N° de série / S/N	924
Fabricant / Manufacturer	TURBOMECA
Type de moteur / Engine Type	ARRIEL 2

Cette fiche est affectée à tout module ou composant à vie-limité ou potentiel pouvant être échangé par l'utilisateur. Elle doit accompagner la fourniture dans tous ses mouvements et est remplacée si nécessaire lors du retour de celle-ci chez l'industriel (ou Réparateur Agréé TURBOMECA). Elle doit être insérée dans le livret du moteur sur lequel la fourniture est installée.

This card is used for any module or item with limited life or T.B.O. which can be exchanged by the operator. It must accompany the component in all its movements, and will be replaced if necessary when the component is returned to the manufacturer (or to an Approved TURBOMECA Overhaul Facility).

This card should be inserted in the engine log book on which the component is installed.

MOUVEMENTS TRANSFERS

Motif / Reason	Moteur / Engine Fonctionnement depuis neuf ou révision Operation since new or overhaul			Fourniture / Component Fonctionnement depuis neuf ou révision Operation since new or overhaul							Utilisateur / User	Date - Signature - Tampon / Stamp	
	Variante / Version	S/N	Heures / Hours	Heures / Hours	Cycles			O.E.I.					
					GEN / GG	TL / FT	Taux d'utilisation / Usage rate	Endoillage / Creep damage	PSU / SCP	PMU / MCP			
POSE / INSTALLED	2C1	24595	4947	1444	/	/	/	/	/	/	TMUK	29 JAN 2014	

ETAT DES MODIFICATIONS ET SERVICE BULLETINS APPLIQUES PAR L'UTILISATEUR  
MODIFICATIONS AND BULLETIN SERVICES APPLIED BY OPERATOR

MODIF	SERVICE BULLETIN	DATE	Signature - Tampon / Stamp	MODIF	SERVICE BULLETIN	DATE	Signature - Tampon / Stamp
/	SB 292 72 2860	01 Sep 2015		-	MSB 292 72 2861 VER D	08-11-16	
/	SB 292 72 2861	05 Nov 2015					
-	SB 292 72 2861 VER B	24-03-16					

ETAT DES MODIFICATIONS ET SERVICES BULLETINS SUPPRIMES PAR L'UTILISATEUR  
MODIFICATIONS AND BULLETINS SERVICES REMOVED BY OPERATOR



MODIF	SERVICE BULLETIN	DATE	Signature - Tampon / Stamp	MODIF	SERVICE BULLETIN	DATE	Signature - Tampon / Stamp

CONSIGNES DE NAVIGABILITE APPLIQUES PAR L'UTILISATEUR  
AIRWORTHINESS DIRECTIVES APPLIED BY OPERATOR

N° CN / AD DGAC / EASA	AD FAA	Local AD	A / NA	Date - Signature - Tampon / Stamp	N° CN / AD DGAC / EASA	AD FAA	Local AD	A / NA	Date - Signature - Tampon / Stamp
2015-0177	/	/	A	01 Sep 2015	2016-0054	EASA AD	-	NA	24-03-16
2016-0054	EASA AD	-	NA	24-03-16	2016-0055 RI	EASA AD	-	NA	08-11-16



ENTRETIEN / MAINTENANCE

TRAVAUX EFFECTUES WORKS CARRIED OUT	EFFECTUES CARRIED OUT			OPERATEUR OPERATOR	Date	Signature - Tampon / Stamp
	HEURES HOURS	CYCLES				
		GEN GG	TL FT			
Application of SB 29272 2860 Further to the intervention in a repair center per EASA Form One n° 4018477 TUAG W10 9052-15-424	1444	/	/	TUAG	01 Sep 2015	 G. Freymond FOCA S/304346
APPLICATION OF MANDATORY SB 29272 2861 "CASTED CASING COVER "	1444	/	/	TAP	05 NOV 2015	 DELTA 524 PT. CHN

PIECES A VIE LIMITE OU A LIMITE D'UTILISATION REMPLACEES PAR L'UTILISATEUR  
LIFE LIMITED OR USE LIMITED PARTS REPLACED BY OPERATOR

R	MOTIF REASON	DESIGNATION IDENTITY	REFERENCE PART NUMBER	N° Série S/N	TOTAL HEURES HOURS	DISPO. REMAINING	TOTAL CYCLES	DISPO. REMAINING	Date	Signature - Tampon / Stamp

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS / REMARKS

Nouvelle disponibilité suite à remplacement de pièces à limite d'utilisation ou de pièces à vie-limite :  
New statut of availabilities following replacement of usage limited parts and life limited parts:  
- Heures / Hours :  
- Cycles / Cycles :