

6 Modification and Service Bulletin checking Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins						
No. Numéro.	Type of modification Nature de la modification	Performing unit or contractor Unité ou société d'exécution	Date of embodiment and inspection stamp Date d'exécution et tampon de contrôle			
5 Contractor Unité ou société	Date Date	Aircraft Version And S/N Version et N° Appareil	Operation Fonctionnement			Certification Attestation.
			Support Support	Partial Partiel	Total Total	F0210 ot
AH	09/12/2013				0H	Manuf / Fab* Récept./Receipt. F0210 ot
						Depreservation Destockage
						Period Overhaul Période de révision VP
AH	---	---	--		--	Fitting Montage F0210 ot

LOG CARD / FICHE MATRICULE*				Log card No Fiche n°	1
<b>Follow-up Sheet for new equipment / Fiche suivieuse Matériel neuf*</b>					
1 Material identification / Identification du matériel					
Name Dénomination		MAIN ROTOR BLADE PALE ROTOR PRINCIPAL			
NATO Nomenclature Nomenclature OTAN					
AH Part number Référence AH		365A110080.01		NATO Manuf code Code OTAN fabricant	
Manufacturer's Part number Référence fabricant		365A11-0080-01		F0210	
Delivery configuration Configuration de livraison					
Serial number Numéro de série		3157		Amendements Amendements	
Supplier Fabricant		AIRBUS HELICOPTERS		Type Type	
EC155					
2 Contract or order / Marché ou commande					
Reference Référence				Date Date	
Issuing agency Organisme émetteur				Kit n° N° kit ou lot	
Contractor Fournisseur				Address Adresse	
3 Guarantee / Garantie					
Equipment Matériel	Date of delivery Date de livraison	Guaranteed storage period Durée garantie de stockage	Service date Date de mise en service	Guarantee operation period Durée Garantie de fonctionnement	
Man / Fab					
4 Special information / Renseignements particuliers					
Appendix to table 4 : Annexe au tableau 4		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
Inventory of lifed components: Inventaire des pièce à durée de Vie		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
Transfer sheet : Fiche Matricule de Transfert		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
DI: -10'		TABS: -4° / -4° / -5° / -5° / 0° / 0°		STANDARD BALANCING: I	
TIP CAP P/N: 365A 11 0842.00		S/N: 1506			
L E Protection No 1 P/N: 365A 11 5108.01 = 376g.					
L E Protection No 2 P/N: 365A 11 5109.01 = 592g.		F0210			
L E Protection No 3 P/N: 365A 11 5110.01 = 611g.		ot			
L E Protection No 4 P/N: 365A 11 5115.01 = 582g.					
Operating limit Limite de fonctionnement			Life limit Limite de vie		ATA 62

\* Rayer la mention inutile

\* Delete as necessary

6 Modification and Service Bulletin checking Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins						
No. Numéro.	Type of modification Nature de la modification	Performing unit or contractor Unité ou société d'exécution	Date of embodiment and inspection stamp Date d'exécution et tampon de contrôle			
5 Contractor Unité ou société	Date Date	Aircraft Version And S/N Version et N° Appareil	Operation Fonctionnement			Certification Attestation.
AH	04/06/2014		Support Support	Partial Partiel	Total Total	F0210 ot
					0H	Manuf / Fab* Récept./Recept. F0210 ot
						Depreservation Destockage
						Period Overhaul Période de révision VP
AH	---	---	--		--	Fitting Montage F0210 ot

LOG CARD / FICHE MATRICULE*				Log card No Fiche n°	1
<b>Follow-up Sheet for new equipment / Fiche suivieuse Matériel neuf*</b>					
1 Material identification / Identification du matériel					
Name Dénomination	MAIN ROTOR BLADE PALE ROTOR PRINCIPAL				
NATO Nomenclature Nomenclature OTAN					
AH Part number Référence AH	365A110080.01		NATO Manuf code Code OTAN fabricant		F0210
Manufacturer's Part number Référence fabricant	365A11-0080-01		Version		
Delivery configuration Configuration de livraison					
Serial number Numéro de série	3159		Amendements Amendements		
Supplier Fabricant	AIRBUS HELICOPTERS		Type Type	EC155	
2 Contract or order / Marché ou commande					
Reference Référence					Date Date
Issuing agency Organisme émetteur					Kit n° N° kit ou lot
Contrator Fournisseur					Address Adresse
3 Guarantee / Garantie					
Equipment Matériel	Date of delivery Date de livraison	Guaranteed storage period Durée garantie de stockage	Service date Date de mise en service	Guarantee operation period Durée Garantie de fonctionnement	
Man / Fab					
4 Special information / Renseignements particuliers					
Appendix to table 4 : Annexe au tableau 4		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
Inventory of lifed components: Inventaire des piece à durée de Vie		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
Transfer sheet : Fiche Matricule de Transfert		YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page	
DI: -15'      TABS: +7° / +7° / +7° / +7° / 0° / 0°		STANDARD BALANCING: I			
TIP CAP P/N: 365A 11 0842.00    S/N: 1579					
L E Protection No 1 P/N: 365A 11 5108.01 = 376g.		F0210 ot			
L E Protection No 2 P/N: 365A 11 5109.01 = 595g.					
L E Protection No 3 P/N: 365A 11 5110.01 = 613g.					
L E Protection No 4 P/N: 365A 11 5115.01 = 582g.					
Operating limit Limite de fonctionnement			Life limit Limite de vie		ATA 62

\* Rayer la mention inutile

\* Delete as necessary

6 Modification and Service Bulletin checking Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins						
No. Numéro.	Type of modification Nature de la modification	Performing unit or contractor Unité ou société d'exécution	Date of embodiment and inspection stamp Date d'exécution et tampon de contrôle			
5 Contractor Unité ou société	Date Date	Aircraft Version And S/N Version et N° Appareil	Operation Fonctionnement			Certification Attestation.
			Support Support	Partial Partiel	Total Total	F0210 ot
AH	16/07/2014				0H	Manuf / Fab* Récept./Receipt. F0210 ot
						Depreservation Destockage
						Period Overhaul Période de révision VP
AH	---	---	--		--	Fitting Montage F0210 ot

LOG CARD / FICHE MATRICULE*				Log card No Fiche n°	1
<b>Follow-up Sheet for new equipment / Fiche suivieuse Matériel neuf*</b>					
1 Material identification / Identification du matériel					
Name Dénomination		MAIN ROTOR BLADE PALE ROTOR PRINCIPAL			
NATO Nomenclature Nomenclature OTAN					
AH Part number Référence AH		365A110080.01		NATO Manuf code Code OTAN fabricant	
Manufacturer's Part number Référence fabricant		365A11-0080-01		Version Version	
Delivery configuration Configuration de livraison				Amendements Amendements	
Serial number Numéro de série		3162		Type Type	
Supplier Fabricant		AIRBUS HELICOPTERS		EC155	
2 Contract or order / Marché ou commande					
Reference Référence				Date Date	
Issuing agency Organisme émetteur				Kit n° N° kit ou lot	
Contractor Fournisseur				Address Adresse	
3 Guarantee / Garantie					
Equipment Matériel	Date of delivery Date de livraison	Guaranteed storage period Durée garantie de stockage	Service date Date de mise en service	Guarantee operation period Durée Garantie de fonctionnement	
Man / Fab					
4 Special information / Renseignements particuliers					
Appendix to table 4 : Annexe au tableau 4				YES / NO* oui/non	
Inventory of lifed components: Inventaire des pièce à durée de Vie				YES / NO* oui/non	
Transfer sheet : Fiche Matricule de Transfert				YES / NO* oui/non	
DI: -11' TABS: +7° / +7° / +7° / +7° / 0° / 0° STANDARD BALANCING: I					
TIP CAP P/N: 365A 11 0842.00 S/N: 1592					
L E Protection No 1 P/N: 365A 11 5108.01 = 376g.					
L E Protection No 2 P/N: 365A 11 5109.01 = 594g.					
L E Protection No 3 P/N: 365A 11 5110.01 = 612g.					
L E Protection No 4 P/N: 365A 11 5115.01 = 584g.					
Operating limit Limite de fonctionnement				Life limit Limite de vie	
				ATA 62	

\* Rayer la mention inutile

\* Delete as necessary

6 Modification and Service Bulletin checking Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins						
No. Numéro.	Type of modification Nature de la modification	Performing unit or contractor Unité ou société d'exécution	Date of embodiment and inspection stamp Date d'exécution et tampon de contrôle			
5 Contractor Unité ou société	Date Date	Aircraft Version And S/N Version et N° Appareil	Operation Fonctionnement			Certification Attestation.
			Support Support	Partial Partiel	Total Total	F0210 ot
AH	23/06/2014				0H	Manuf / Fab* Récept./Recept. F0210 Depreservation Destockage
						Period Overhaul Période de révision VP
AH	---	---	--		--	Fitting Montage F0210 ot

LOG CARD / FICHE MATRICULE*				Log card No Fiche n°	1
<b>Follow-up Sheet for new equipment / Fiche suivieuse Matériel neuf*</b>					
1 Material identification / Identification du matériel					
Name Dénomination		MAIN ROTOR BLADE PALE ROTOR PRINCIPAL			
NATO Nomenclature Nomenclature OTAN					
AH Part number Référence AH		365A110080.01		NATO Manuf code Code OTAN fabricant	
Manufacturer's Part number Référence fabricant		365A11-0080-01		Version Version	
Delivery configuration Configuration de livraison					
Serial number Numéro de série		3160		Amendements Amendements	
Supplier Fabricant		AIRBUS HELICOPTERS		Type Type	
EC155					
2 Contract or order / Marché ou commande					
Reference Référence				Date Date	
Issuing agency Organisme émetteur				Kit n° N° kit ou lot	
Contractor Fournisseur				Address Adresse	
3 Guarantee / Garantie					
Equipment Matériel	Date of delivery Date de livraison	Guaranteed storage period Durée garantie de stockage	Service date Date de mise en service	Guarantee operation period Durée Garantie de fonctionnement	
Man / Fab					
4 Special information / Renseignements particuliers					
Appendix to table 4 : Annexe au tableau 4			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
Inventory of lifed components: Inventaire des pièce à durée de Vie			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
Transfer sheet : Fiche Matricule de Transfert			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
DI: -6' TABS: +6° / +7° / +7° / +7° / 0° / 0°			STANDARD BALANCING: I		
TIP CAP P/N: 365A 11 0842.00 S/N: 1586					
L E Protection No 1 P/N: 365A 11 5108.01 = 375g.					
L E Protection No 2 P/N: 365A 11 5109.01 = 597g.			F0210 ot		
L E Protection No 3 P/N: 365A 11 5110.01 = 614g.					
L E Protection No 4 P/N: 365A 11 5115.01 = 583g.					
Operating limit Limite de fonctionnement				Life limit Limite de vie	
				ATA 62	

\* Rayer la mention inutile

\* Delete as necessary

6 Modification and Service Bulletin checking Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins						
No. Numéro.	Type of modification Nature de la modification	Performing unit or contractor Unité ou société d'exécution	Date of embodiment and inspection stamp Date d'exécution et tampon de contrôle			
5 Contractor Unité ou société	Date	Aircraft Version And S/N Version et N° Appareil	Operation Fonctionnement			Certification Attestation.
			Support Support	Partial Partiel	Total Total	F0210 ot
AH	15/10/2014				0H	Manuf / Fab* Récept./Receipt. ot F0210
						Depreservation Destockage
						Period Overhaul Période de révision VP
AH	24/03/2015	EC155B1/6997	0H		0H	Fitting Montage ot F0210

LOG CARD / FICHE MATRICULE*				Log card No Fiche n°	1
<b>Follow-up Sheet for new equipment / Fiche suivieuse Matériel neuf*</b>					
1 Material identification / Identification du matériel					
Name Dénomination		MAIN ROTOR BLADE PALE ROTOR PRINCIPAL			
NATO Nomenclature Nomenclature OTAN					
AH Part number Référence AH		365A110080.01			
Manufacturer's Part number Référence fabricant		365A11-0080-01		NATO Manuf code Code OTAN fabricant	
Delivery configuration Configuration de livraison				Version Version	
Serial number Numéro de série		3179		Amendements Amendements	
Supplier Fabricant		AIRBUS HELICOPTERS		Type Type	
EC155					
2 Contract or order / Marché ou commande					
Reference Référence				Date Date	
Issuing agency Organisme émetteur				Kit n° N° kit ou lot	
Contractor Fournisseur				Address Adresse	
3 Guarantee / Garantie					
Equipment Matériel	Date of delivery Date de livraison	Guaranteed storage period Durée garantie de stockage	Service date Date de mise en service	Guarantee operation period Durée Garantie de fonctionnement	
Man / Fab					
4 Special information / Renseignements particuliers					
Appendix to table 4 : Annexe au tableau 4			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
Inventory of lifed components: Inventaire des pièce à durée de Vie			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
Transfer sheet : Fiche Matricule de Transfert			YES / NO* oui/non		Nb of sheet : Nb de page
DI: -18'      TABS: +5° / +6° / +6° / +6° / 0° / 0°			STANDARD BALANCING: I		
TIP CAP P/N: 365A 11 0842.00    S/N: 1625					
L E Protection No 1 P/N: 365A 11 5108.01 = 377g.					
L E Protection No 2 P/N: 365A 11 5109.01 = 602g.					
L E Protection No 3 P/N: 365A 11 5110.01 = 593g.					
L E Protection No 4 P/N: 365A 11 5115.01 = 588g.					
Operating limit Limite de fonctionnement				Life limit Limite de vie	
				ATA 62	

\* Rayer la mention inutile

\* Delete as necessary